

NOTA TÉCNICA LACEN/PE Nº 013/2021

Assunto: Solicitação e devolução de kits/meio para a coleta de COVID-19.

A solicitação e/ou devolução de Kits/meios de materiais para análise de amostras clínicas e produtos de interesse à saúde pública encaminhadas ao LACEN PE, devem seguir o fluxo:

Solicitação Kits/meios:

- A solicitação deve acontecer com no mínimo 24 horas de antecedência, através do envio do formulário em anexo (FOR Nº 218), devidamente preenchido, para o e-mail distribuicao.meioscoleta.lacenpe@gmail.com;
- No ato do recebimento, entregar o formulário em anexo assinalado **SOLICITAÇÃO**, preenchido, assinado e com carimbo do local solicitante no ato do recebimento dos kits/meios;

Transporte Kits/meios:

- O solicitante deverá conferir os kits/meios recebidos;
- Para kits/meios dependentes de temperatura refrigerada, o solicitante deverá transportar os kits/meios em caixas térmicas, contendo baterias de gelo, apropriadas e devidamente sinalizadas quanto ao risco de exposição para transporte e acondicionamento dos kits/meios recebidos;
Para os kits/meios utilizados no diagnóstico de COVID-19 devem ser armazenados sob refrigeração em temperatura controlada de 2° a 8°C até o momento da sua utilização ou devolução.

Devolução Kits/meios:

- Em caso de não utilização dos Kits/meios solicitados, a devolução deve acontecer em até 7 dias antes da data de vencimento sinalizada no material;
- Informar a devolução através do envio do formulário em anexo, devidamente preenchido, para o e-mail distribuicao.meioscoleta.lacenpe@gmail.com;
- No ato da devolução, entregar o formulário em anexo (FOR Nº 218) assinalado **DEVOLUÇÃO**, preenchido, assinado e com carimbo do local solicitante no ato do recebimento dos kits/meios;

Os kits/meios devem ser devolvidos íntegros e completos (meio e swab). Os kits/meios dependentes de temperatura refrigerada devem ser devolvidos em recipientes refrigerados com temperatura de 2° a 8°C.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do telefone (81) 3181-6422 ou 3181-6317, e e-mail lacen@saude.pe.gov.br.

Recife, 27 de Abril de 2021


Roselene Hans Santos

Diretora Geral de Laboratórios de Saúde Pública - LACEN/PE