

Vigilância em Saúde de Pernambuco

Boletim

LEISHMANIOSE VISCERAL

2º SEMESTRE | Agosto | 2018

Situação Epidemiológica da Leishmaniose Visceral em Pernambuco 1º semestre de 2018

Entre janeiro e junho de 2018, foram notificados no estado de Pernambuco 275 casos de Leishmaniose Visceral humana (LV), dos quais 100 (36.4%) foram confirmados. Esse resultado representa um aumento de 33% em comparação ao mesmo período do ano anterior quando houveram 75 confirmações. Dos casos notificados, 8% estão com a variável classificação final ignorada ou em branco (Tabela 1), o que demonstra a não realização da investigação dos casos e/ou da crítica quanto ao preenchimento das fichas de notificação. Todas as regiões de saúde tiveram casos, com maior concentração nos municípios pertencentes à IV Macrorregional Sertão (62% das notificações). As Gerês que tiveram maiores incrementos no número de confirmados foram a IX e XI, com 160% e 128% respectivamente, no mesmo período em 2017 registraram apenas 10 e 7 casos.

Tabela 1 ó Número de casos notificados segundo classificação final, por Região de Saúde. Pernambuco, janeiro a junho de 2018

Regiões de Saúde	Notificado	Classificação final		
		Confirmado	Descartado	IGN/ Em branco
I	9	2	4	3
II	6	4	1	1
III	1	1	0	0
IV	21	18	0	3
V	9	5	2	2
VI	3	3	0	0
VII	30	4	22	4
VIII	54	15	35	4
IX	86	26	58	2
X	4	3	0	1
XI	47	16	31	0
XII	5	3	1	1
TOTAL PE	275	100	154	21

No período analisado, o percentual de tratamento oportuno de Pernambuco foi de 43% (Quadro 1), abaixo do esperado, que é tratar oportunamente 50% dos casos em municípios não prioritários e 90% em municípios prioritários para o Sanar. Considera-se tratamento oportuno aquele feito em até 25 dias do início dos primeiros sintomas. O não preenchimento da variável data de tratamento prejudica a análise do indicador e alcance da meta. Essa incompletude foi encontrada em 24% dos casos confirmados. Nos 11 municípios prioritários de LV para o Programa Sanar (Carnaubeira da Penha, Caruaru, Goiana, Lagoa Grande, Ouricuri, Petrolina, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro, Serra Talhada e Tamandaré), 53,8% dos 26 casos confirmados foram tratados oportunamente, destacando-se os municípios de Carnaubeira da Penha, Goiana, Salgueiro e Santa Maria da Boa Vista com 100%. Considerando apenas os municípios não prioritários o percentual de tratamento oportuno foi de 39,2%.

Quadro 1 ó Número de casos confirmados, percentual de tratamento oportuno e número de casos com data de tratamento em branco por município e região de saúde. Pernambuco, janeiro a junho de 2018

Região de Saúde	Município	Casos confirmados	% de tratamento oportuno	Data de tratamento em branco
I	Araçoiaba	1	0%	0
	Recife	1	0%	0
	TOTAL	2	0%	0
II	Casinhas	1	0%	0
	Lagoa de Itaenga	1	0%	0
	Passira	1	100%	0
	Surubim	1	0%	0
	TOTAL	4	25%	0
III	Escada	1	0%	0
	TOTAL	1	0%	0

Região de Saúde	Município	Casos confirmados	% de tratamento oportuno	Data de tratamento em branco
IV	Altinho	3	0%	1
	Belo Jardim	5	60%	2
	Bezerros	1	0%	1
	Bonito	1	0%	0
	Brejo da Madre de Deus	2	0%	2
	Caruaru	1	0%	0
	Gravata	1	100%	0
	Riacho das Almas	2	50%	1
	Santa Cruz do Capibaribe	1	100%	0
	Toritama	1	100%	0
	TOTAL	18	39%	7
V	Águas Belas	4	0%	1
	Garanhuns	1	0%	0
	TOTAL	5	0%	1
VI	Arcoverde	1	0%	0
	Petrolândia	1	0%	1
	Tacaratu	1	100%	0
	TOTAL	3	33%	1
VII	Cedro	2	50%	0
	Salgueiro	1	100%	0
	Serrita	1	100%	0
	TOTAL	4	75%	0
VIII	Afrânio	1	0%	0
	Cabrobó	1	100%	0
	Lagoa Grande	1	0%	1
	Orocó	4	0%	4
	Petrolina	7	85,7%	1
	Santa Maria da Boa Vista	1	100%	0
	TOTAL	15	53%	6
IX	Araripina	6	66,6%	0
	Bodocó	3	100%	0
	Exu	1	100%	0
	Ipubi	3	100%	0
	Ouricuri	6	33,3%	1
	Parnamirim	3	0%	1
	Santa Filomena	1	0%	0
	Trindade	3	66,6%	0
	TOTAL	26	50%	2


Região de Saúde	Município	Casos confirmados	% de tratamento oportuno	Data de tratamento em branco
X	Afogados da Ingazeira	1	0%	0
	São José do Egito	1	100%	0
	Tabira	1	0%	1
	TOTAL	3	33,3%	1
	XI	Betânia	3	33,3%
Carnaubeira da Penha		2	100%	0
Santa Cruz da Baixa Verde		2	0%	1
São José do Belmonte		1	0%	0
Serra Talhada		6	16,6%	2
Triunfo		2	0%	1
TOTAL		16	25%	6
XII		Aliança	1	0%
	Condado	1	100%	0
	Goiana	1	100%	0
	TOTAL	3	67%	0
TOTAL PE		100	43%	24

Fonte: SINAN/SEVS/SES/PE

Óbitos Registrados

Quanto à mortalidade, no primeiro semestre de 2018 foram registrados 7 óbitos por LV, distribuídos nos municípios de Recife, São José do Egito, Tabira, Serra Talhada, Parnamirim, Exu e Bodocó (Figura 1). Nesse período, a taxa de letalidade no estado foi de 7%. A IX região de saúde registrou o maior número de óbitos por LV. A I e X regiões apresentaram as taxas de letalidade mais elevadas (50% e 60%, respectivamente). Comparando-se os registros do SIM e do SINAN, observou-se que o único óbito residente do município de Recife não está registrado na base de dados do SINAN. Em relação a investigação dos óbitos, somente os dos municípios de Exu e Parnamirim foram investigados.

Figura 1 ó Distribuição dos óbitos por LV em municípios



Fonte: SIM/SEVS/SES/PE

Atividades de Controle

Foram examinados 5.390 cães no 1º semestre de 2018, apresentando uma positividade de 15,4% (Tabela 2) e foram borrifados 1.243 domicílios.

Tabela 2 ó Número de cães examinados e percentual de positividade, por região de saúde. Pernambuco, janeiro a junho de 2018.

Região de Saúde	Nº de cães examinados	% de positividade
I	131	3,1
II	352	13,9
III	0	-
IV	1494	18,7
V	32	0
VI	0	-
VII	371	12,4
VIII	205	29,8
IX	1910	13,2
X	393	10,4
XI	487	19,3
XII	15	0
TOTAL PE	5390	15,4

Fonte: SEVS/SES/PE

Outras Atividades Desenvolvidas

No mês de abril foi realizado treinamento de entomologia para os municípios da I GERES. No mês de junho foram realizados seminários regionais de LV nas IV e VIII regiões de saúde, com a participação de médicos, enfermeiros e coordenadores municipais de vigilância em saúde e atenção básica. No período de março a junho foi realizado assessoramento técnico em 35 unidades de saúde da família (USF) dos 11 municípios prioritários do Sanar e mais 26 USF de 32 municípios não prioritários que foram selecionados por apresentarem óbitos em 2017 e/ou transmissão intensa ou moderada no período de 2014 a 2017.

Expediente:

Secretária Estadual de Saúde

Secretária Executiva de Vigilância em Saúde

Diretoria Geral de Controle de Doenças e Agravos

- Gerencia de Vigilância e Controle Zoonoses
- Unidade Técnica de Vigilância das Leishmaniose

Superintendência Programa Sanar

- Assessoria Programa Sanar para Leishmaniose Visceral

SECRETARIA DE SAÚDE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi
Recife-PE, CEP: 50751-530
www.saude.pe.gov.br

<http://portal.saude.pe.gov.br/verbete/leishmaniose-visceral-lv>

<http://portal.saude.pe.gov.br/programa/secretaria-executiva-de-vigilancia-em-saude/programa-sanar-doencas-negligenciadas>