

IMUNOGLOBULINA ANTIVARICELA ZOSTER (IGHAVZ)

INDICAÇÕES - A utilização de IGHAV depende do atendimento de três condições: suscetibilidade, contato significativo e condição especial de risco, como definidas abaixo.

- Que o suscetível seja pessoa com risco especial de varicela grave, isto é:
 - ✓ crianças ou adultos imunodeprimidos;
 - ✓ crianças com menos de 1 ano de idade em contato hospitalar com VVZ;
 - ✓ gestantes;
 - ✓ recém-nascidos de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos cinco últimos dias de gestação ou até 48 horas depois do parto;
 - ✓ recém-nascidos prematuros, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe nunca teve varicela;
 - ✓ recém-nascidos prematuros, com menos de 28 semanas de gestação (ou com menos de 1.000 g ao nascer), independentemente de história materna de varicela.

- Que o comunicante seja suscetível, isto é:
 - ✓ pessoas imunocompetentes e com comprometimento imunológico sem história bem definida da doença e/ou de vacinação anterior;
 - ✓ pessoas com imunodepressão celular grave, independentemente de história anterior de varicela.

- Que tenha havido contato significativo com o VVZ, isto é:
 - ✓ contato domiciliar contínuo: permanência junto ao doente durante pelo menos uma hora em ambiente fechado;
 - ✓ contato hospitalar: pessoas internadas no mesmo quarto do doente ou que tenham mantido contato direto prolongado, de pelo menos uma hora, com ele.

NOTA: A IGHAV não tem qualquer indicação terapêutica. Seu uso tem finalidade exclusivamente profilática.

ESQUEMA - Administrar 125 UI/10 kg de peso, dose máxima de 625 UI, até 96 horas após a exposição.

CONTRAINDICAÇÃO- Anafilaxia à dose anterior.

EVENTOS ADVERSOS - Locais: eritema, endureção e dor de intensidade leve são comuns. Sistêmicos: febre, sintomas gastrointestinais, mal-estar, cefaleia, exantema, ocasionalmente. Alérgicos: anafilaxia é rara.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde** – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021.